

# »»CLASSICO«« VON GWINNER

## Typenliste 07/2011

gültig ab 01.07.2011

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (iN)



**GWINNER**<sup>®</sup>  
W O H N D E S I G N

# Ausführungen

## Preisgruppe 1

Amerikanisch Kirschbaum royale furniert



Griff vergoldet

### Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpussteile sind außen und innen echtholz furniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug. Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Tüрдämpfungen können zusätzlich bestellt werden, siehe Zubehör Seite 18-19.

Vitrinentüren sind generell mit Messing-Sprossen ausgestattet. Erkervirinen haben abgeschrägte Glasböden.

Für dieses Modell werden ausschließlich hochwertige Echtholz furniere verwendet, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm unterscheiden. Darum werden Farbe und Struktur immer leichten Abweichungen unterliegen, die materialbedingt sind und daher nicht zu Beanstandungen berechtigen.

### Kundenservice:

#### Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

#### Skizzen-Service:

Perspektiv-Skizzen innerhalb von 45 Min.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Fax 07445-183-399

#### Lieferzeiten Info:

Tag- und Nacht-Service mit Abruf-Fax.

Wählen Sie an Ihrem Faxgerät unter

Abruf-Fax (07445) 183 55 888

#### Internet:

[www.gwinner.de](http://www.gwinner.de)

# Inhaltsverzeichnis

Modellinformationen	Seite	3+4
Kombinationen	Seite	5-11
Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen	Seite	9
Aufsätze und Unterteile	Seite	12+13
Wandsteckborde	Seite	14
Durchgehende Elemente	Seite	15
Sideboards und Highboards	Seite	16+17
Zubehör ( Beleuchtungen, Spiegelnrückwände, Einlegeböden etc.)	Seite	18+19
Planungsraster	Rückseite	

## Produktinformationen

**Classico ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet**



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

**Herstellungsland:** Deutschland

**Verarbeitete Materialien:** Die Front besteht aus einem Massivholzrahmen mit echtholzfurnierter eingeneteter Füllung, Trägerplatte in MDF.

Korpuse E1 Spanplatten, Seiten und Böden 19 mm, UT-Platten 33 mm stark. Rückwände 5 mm stark. Alle Korpussteile sind im sichtbaren Bereich echtholz-furniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen

**Belastbarkeit:**



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, Steckborde siehe Info Seite 14. Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

**Wohnhygiene:**

Classico erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.

**Pflegehinweise:**

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft. Leuchtmittel sind Verschleißteile und sind im Fachhandel erhältlich.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

# Planungs- und Bestellhinweise

## Allgemeine Planungshinweise:

**Die Korpushöhe** bei Modell Classiso beträgt 214,6 cm, die Gesamthöhe inkl. Kranz 219,5 cm. Das Kranzprofil ist im Preis der Elemente enthalten und wird werkseitig kommissioniert.

Alle Korpusse dieses Modells sind verleimt und vor Ort nicht zerlegbar. Sideboard- und Highboard-Abdeckplatten können bis max. 235 cm Länge am Stück geliefert werden, größere Längen werden werkseitig geteilt.

**Sichtbare Böden** sind fest mit den Korpusen verleimt. Werden einer oder mehrere Böden lose gewünscht, unbedingt bei der Bestellung angeben. Nachträgliches Versetzen ist nicht möglich!

**Alle sichtbaren Korpusteile** sind echtholz furniert, nicht sichtbare Teile werden mit Gegenzugfolie belegt.

Bitte teilen sie uns bei Ihrer Bestellung auch die Stellfolge der Wandkombination mit, ein späteres Umstellen ist aufgrund des kommissionsweisen Kranzzuschnittes und der individuellen Aussenseitenfurnierung nicht mehr möglich.

**Vitrinen** werden grundsätzlich mit Glasböden geliefert.

**Bartypen:** Alle mit „**Bar**“, markierten Typen enthalten standardmäßig einen Bodenspiegel und einen Glaseinlegeboden.

## Bestellhinweise:

Alle eintürigen Elemente können mit Links- oder Rechtsanschlag bestellt werden. Bitte auf Ihrer Bestellung vermerken, da sonst Standardanschlag rechts erfolgt.

Benutzen Sie für Ihre Bestellung den Bestellraster auf der letzten Seite, ein wesentlich vereinfachtes Hilfsmittel zur Planung. Für uns ist diese Unterlage eine große Hilfe, um den Auftrag fehlerfrei erfassen zu können.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

## Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von iN 249 können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.
- Wird eine Wandkombination geteilt, müssen zusätzliche Seiten furniert werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Teilung iN 249
- Wird eine Wandkombination nicht in voller Größe benötigt, beträgt der Minderpreis pro Element (z.B Unterteil, Aufsatz oder andere Schrankelemente) iN 249

**Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!**

# Kombinationen


Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 4 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Achtung !

Die angegebenen Breitenmaße sind ohne Kranzüberstand gerechnet. Kranzüberstand links und rechts je 6 cm.

### Vorzugswand



Best.-Nr. **CL40**  
PG 1 iN 657

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
1 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207


#### Zubehör allgemein

1 Spiegerrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegerrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

### Vorzugswand



Best.-Nr. **CL41**  
PG 1 iN 657

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
1 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207


#### Zubehör allgemein

1 Spiegerrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegerrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

### Vorzugswand



Best.-Nr. **CL42**  
PG 1 iN 657

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
1 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207

#### Zubehör allgemein

1 Spiegerrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegerrückwänden kombinierbar!


Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

# Kombinationen

Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 4 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Vorzugswand



Best.-Nr. **CL46**  
PG 1 iN 707

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
3 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153
<b>Alternativ:</b>		
4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL50</b>	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	<b>GBKL42</b>	139
2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA2HA</b>	153
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111


### Zubehör allgemein

1 Spiegelrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-H</b>	162
2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	<b>SPR14-MH</b>	161

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

## Vorzugswand



Best.-Nr. **CL47** (TV-Type 100 cm breit)  
PG 1 iN 717

**CL48** (TV-Type 85 cm breit)  
715

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
3 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153
<b>Alternativ:</b>		
4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	<b>GBKL42</b>	139
2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA2HA</b>	153
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111


### Zubehör allgemein

1 Spiegelrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	<b>SPR14-MH</b>	161

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

## Vorzugswand



Best.-Nr. **CL49**  
PG 1 iN 663

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
2 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153
<b>Alternativ:</b>		
8 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL50</b>	146
2 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111

### Zubehör allgemein

2 Spiegelrückwände für die Vitrinen	<b>SPR14-H</b>	162
-------------------------------------	----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!


Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

# Kombinationen

Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 4 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Vorzugswand



**Best.-Nr.** CL1 (TV-Type 85 cm breit)  
**PG 1 iN** 680

**CL5** (TV-Type 100 cm breit)  
**683**

### Empfohlenes Zubehör:

je

#### Beleuchtung

3 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	<b>GBKL42</b>	139

2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA2HA</b>	153
------------------------------------	---------------	-----

1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
-------------------------------------	----------------	-----

1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111
--------------------------------------	-------------	-----

#### Zubehör allgemein


1 Spiegelrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	<b>SPR14-MH</b>	161
---	-----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

## Vorzugswand



**Best.-Nr.** CL2  
**PG 1 iN** 680

### Empfohlenes Zubehör:

je

#### Beleuchtung

3 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	<b>GBKL42</b>	139

2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA2HA</b>	153
------------------------------------	---------------	-----

1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
-------------------------------------	----------------	-----

1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111
--------------------------------------	-------------	-----

#### Zubehör allgemein


1 Spiegelrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	<b>SPR14-MH</b>	161
---	-----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

## Vorzugswand



**Best.-Nr.** CL3 (TV-Type 85 cm breit)  
**PG 1 iN** 677

**CL6** (TV-Type 100 cm breit)  
**680**

### Empfohlenes Zubehör:

je

#### Beleuchtung

3 Halogenstrahler	<b>STRAH10H</b>	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	<b>TRA2HA</b>	153

#### Alternativ:

4 Glaskantenbeleuchtungen	<b>GBKL85</b>	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	<b>GBKL42</b>	139

2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA2HA</b>	153
------------------------------------	---------------	-----

1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	<b>TRA10HA</b>	207
-------------------------------------	----------------	-----

1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111
--------------------------------------	-------------	-----

#### Zubehör allgemein

1 Spiegelrückwand für die Vitrine	<b>SPR14-M</b>	183
-----------------------------------	----------------	-----

2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	<b>SPR14-MH</b>	161
---	-----------------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

# Kombinationen


Vorzugswände preisermäßigt, bei Veränderungen bitte Info auf Seite 4 beachten !

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Achtung !

Die angegebenen Breitenmaße sind ohne Kranzüberstand gerechnet. Kranzüberstand links und rechts je 6 cm.

### Vorzugswand



Best.-Nr. CL4  
PG 1 iN 677

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
3 Halogenstrahler	STRAH10H	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler	TRA2HA	153
<b>Alternativ:</b>		
4 Glaskantenbeleuchtungen	GBKL85	146
8 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrinen	GBKL42	139
2 Trafo 60 Watt für Glaskantenbel.	TRA2HA	153
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	TRA10HA	207
1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	ANS3	111


#### Zubehör allgemein

1 Spiegelrückwand für die Vitrine	SPR14-M	183
2 Spiegelrückwände für die Abschlußvitrinen	SPR14-MH	161

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

### Vorzugswand



Best.-Nr. CL72  
PG 1 iN 642

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
1 Halogenstrahler	STRAH10H	136
1 Halogen-Leuchte für Paneel	STW	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler oder Halogenleuchte	TRA2HA	153
<b>Alternativ:</b>		
4 Glaskantenbeleuchtungen	GBKL85	146
1 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	TRA10HA	207


#### Zubehör allgemein

1 Spiegelrückwand für die Vitrine	SPR14-M	183
-----------------------------------	---------	-----

Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19

### Vorzugswand



Best.-Nr. CL74  
PG 1 iN 654

#### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung		je
3 Halogenstrahler	STRAH10H	136
1 Halogen-Leuchte für Paneel	STW	136
1 Trafo 60 Watt für Halogenstrahler oder Halogenleuchte	TRA2HA	153
<b>Alternativ:</b>		
8 Glaskantenbeleuchtungen	GBKL50	146
2 Glaskantenbeleuchtungen für Abschlußvitrine	GBKL42	139
2 Trafo 150 Watt für Glaskantenbel.	TRA10HA	207
1 Anschlußkabel mit 3-fach Verteiler	ANS3	111

#### Zubehör allgemein

2 Spiegelrückwände für die Vitrinen	SPR14-H	162
1 Spiegelrückwand für die As.-Vitrine	SPR8U-MH	145


Beide Beleuchtungsarten sind mit Spiegelrückwänden kombinierbar!

Artikelbeschreibung siehe Zubehör Seite 18+19




# Sideboard- und Highboard-Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




**Best.-Nr.** CL19  
**PG 1 iN** 520




**CL20**  
**507**


Spiegeltürkfüße und Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 18+19.




**Best.-Nr.** CL24  
**PG 1 iN** 565



**CL25**  
**578**



**Best.-Nr.** CL26  
**PG 1 iN** 616



**CL27**  
**619**


# Vitrinen-Kombinationen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


## Achtung !

Die angegebenen Breitenmaße sind ohne Kranzüberstand gerechnet. Kranzüberstand links und rechts je 6 cm.


**Spiegelrückwände und Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 18+19.**



**Best.-Nr. CL51**  
PG 1 iN 629



**CL52**  
649



**Best.-Nr. CL53**  
PG 1 iN 680








# Aufsätze und Unterteile

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die im Preis enthaltene Kranzleiste steht links und rechts noch je 6 cm über.

## Aufsätze 100 cm breit

Nischenhöhen



Best.-Nr.  
PG 1 iN

A14-001  
390

A14-301  
433








A14-303  
473

A14-315  
435

A14-231  
462

A14-311  
427

## Aufsätze 85 cm breit



Best.-Nr.  
PG 1 iN

A14-311M  
419

A14-231M  
451

A14-303M  
463

A14-315M  
426





A14-425M  
507

A14-427HR  
411

A14-001H  
353

## Aufsätze 50 cm breit

## Tiefe Unterteile



Best.-Nr.  
PG 1 iN

UT2-101  
340

UT2-101M  
329

UT2-101H  
318

UTE2-101W  
410





EUT2-14H  
404

Bei diesem Unterteil sind aus fertigungstechnischen Gründen die Abdeckplatte, der Sockel und der Schubkasten geteilt. Das Schubkastenvorderstück ist durchgehend über die ganze Breite.

## Tiefes Eckunterteil

für 50 breite Aufsätze  
(inkl. Eckleisten für Aufsatz).  
Bitte angeben, bei welcher Type  
das Eck-UT gewünscht wird.  
Eckschenkellänge 74,3 x 74,3 cm

## Abgeschrägte tiefe Unterteile



Best.-Nr.  
PG 1 iN

UTL2-301H  
360

UTR2-301H  
360

UTLRE2-103U  
473


UTLRE2-103D  
482


# Aufsätze und Unterteile

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


## TV-Aufsatz für tiefe TV-Geräte

Für die Type A14-311, steht direkt auf dem Unterteil, Resthöhe der Nische ergibt 53 cm.

↓  belastbar mit 45 kg





**FSV**  
255




**ZA14-330W**  
474

## TV-Holzaufsatz für Flachbildschirme

↓  belastbar mit 45 kg





**HA135-30**  
239



**ZA14-301T**  
490

## TV-Holzaufsatz für Flachbildschirme


↓  belastbar mit 45 kg




**HA150-30**  
267

## Aufsatzpaneel


nicht zum Hängen von TV-Geräten geeignet.




**A14-301HR**  
388



**A14-102H**  
401




**A14-132HR**  
431




**A14-303HR**  
407

## TV-Holzaufsatz für Flachbildschirme

↓  belastbar mit 45 kg



**HA998-30**  
198




**ZWP14**  
359



**Halogen-Leuchte**  
für das Wandpaneel,  
12 Volt/10Watt.  
Nur in Verbindung  
mit Trafo möglich.

**STW**  
136

## Flache Unterteile




**U2-101**  
340


**U2-101M**  
329

**U2-101H**  
318

## Abschlussvitrinen-Aufsätze




**A14-429MHL**  
445




**A14-429MHR**  
445

## Unterteile für Abschlussvitrinen

Diese Unterteile sind nur für Abschlussvitrinen verwendbar, Anschluss ausschließlich an tiefe Unterteile.



**UTV2-301MHL**  
360




**UTV2-301MHR**  
360

# Aufsätze 8 Raster und Steckborde

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Aufsätze 50 cm, 8-Raster hoch



**Best.-Nr.** A8-301HR  
PG 1 iN 386



**A8-102H**  
403


**Holzsteckborde:** 24,2 cm tief, 3,3 cm stark, universell, frei an der Wand zu befestigen.




Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




**Best.-Nr.** STB500  
PG 1 iN 188




**STB925**  
205




**STB1000**  
205



**STB1242**  
237



**STB1500**  
237




**STB2000**  
270

**Längenkürzung** Best.-Nr. STBLK iN 119 für alle Steckbordlängen


# Durchgehende Elemente

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Durchgehende Elemente




<b>Best.-Nr.</b>	<b>U16-001H</b>	<b>U16-102H</b>	<b>U16-105H</b>	<b>U16-302HR</b>	<b>U16-135HR</b>	<b>U16-147HR</b>	<b>U16-347HR</b>
PG 1 iN	377	435	462	454	491	495	460



<b>Best.-Nr.</b>	<b>U16-425M</b>	<b>U16-425MHL</b>	<b>U16-425MHR</b>
PG 1 iN	546	489	489

### Eckleisten 45°

zur Montage von durchgehenden  
50 cm breiten Elementen 45° über  
Eck



**Schenkelmaße:**  
50 cm Element = 74,3 x 74,3 cm


<b>Best.-Nr.</b>	<b>EL16-45</b>
PG 1 iN	197

# Sideboards und Highboards


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**Abdeckplatten:** Können bis max. 235 cm Länge durchgehend gefertigt werden, sie sind im Preis der Sideboard-, Highboard-Elemente enthalten, Tiefe 39,2 cm, Dicke 3,3 cm.


## Sideboards



## Highboards



### Highboard-Elemente rechts und links abgeschrägt




# Sideboards und Highboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Eckabdeckplatten 45° inkl. Eckleisten

für 50 cm breite  
Sideboardtypen und  
Highboardtypen über Eck.



Sideboard


Highboard

**Best.-Nr.**  
PG 1 iN

**EAP6-H**  
245

**EAP8-H**  
245

für 100 cm breite  
Sideboardtypen und  
Highboardtypen über Eck.



Sideboard


Highboard

**EAP6**  
305

**EAP8**  
305

## TV-Schrank

Nischenhöhe jeweils 18,7 cm,  
unten mit Großraumschubkasten.  
Der TV-Schrank hat immer eine  
separate Abdeckplatte.




**Best.-Nr.**  
PG 1 iN

**UT6-102M**  
395



## Solitär-Eckschrank








Voll ausgebaut, kann aufgrund der geringeren  
Anschlusstiefe und des seitlich überstehenden  
Abdeckblattes nicht in Kombination mit anderen  
Sideboard-Typen platziert werden.



**EU6-301M**  
465

# Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	PG 1 iN	Beschreibung
<b>Böden und Metallverstärkung</b>			
Holzeinlegeboden für 100 cm breite Typen	<b>FA100</b>	140	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 96,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 85 cm breite Typen	<b>FA85</b>	140	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 81,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 50 cm breite Typen	<b>FA50</b>	130	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 46,1 x 33 X 1,9 cm
Metallverstärkung	<b>MET100</b>	128	Metall-Leiste für 100-cm breite, stark belastete Unterteile.
Glaseinlegeboden für Abschlußvitrinen	<b>GLFAV42-32</b>	135	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 38,6 X 32 X 0,6 cm, einseitig abgeschragt.
Glaseinlegeboden für 50 cm breite Typen	<b>GLFA50-32</b>	130	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentür 46,1 X 32 X 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 85 cm breite Vitrinen	<b>GLFAV85-43</b>	145	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 81,1 X 43 X 0,6 cm, beidseitig abgeschragt.
<b>Besteckeinsätze und Organisationseinteilungen</b>			
Besteckeinteilung	<b>BE50</b>	148	für kleine Schubkästen Für 6-teiliges Besteck - Ausführung Buche massiv Breite 42 cm x Tiefe 30,4 cm. 
Organisationseinteilung	<b>OET85</b>	207	Für 85 cm breite Unterteil-Schubkästen - Breite 77 cm x Tiefe 48,4 cm. Ausführung Buche massiv - Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern) 
<b>Komfortschließungen für Holz- und Glastüren</b>			
Mehrpreis Komfortschließung	<b>DHT</b>	107	Für alle Holztüren verwendbar. Die Türe wird vor dem Aufschlag weich abgebremst.
Mehrpreis Komfortschließung	<b>DGT</b>	107	Für alle Glastüren verwendbar. Die Türe wird vor dem Aufschlag weich abgebremst.
<b>Blenden und Kranzprofile</b>			
Blenden, alle Holzarten einseitig	<b>BL19E</b>	230 /m <sup>2</sup>	19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. <b>max. a. Stück 250/60 cm</b> <b>Der Mindestpreis pro Blende beträgt iN 121</b>
Blenden, alle Holzarten beidseitig	<b>BL19B</b>	247 /m <sup>2</sup>	Wie oben, jedoch beidseitig furniert und oberflächenbehandelt <b>max. a. Stück 250/60 cm</b> <b>Der Mindestpreis pro Blende beträgt iN 121</b>
<b>Kranzprofil</b>	<b>KRANZ</b>	156 /fm	Für Nachbestellungen, Preis inkl. der erforderlichen Gehrungsschnitte.

Artikel	Best.-Nr.	PG 1 iN	Beschreibung
<b>Beleuchtungen und Schalter</b>			
Glaskantenbeleuchtung für 85-cm-Vitrine	<b>GBKL85</b>	146	 <p>Nur in Verbindung mit Trafo möglich. 12 Volt / 20 Watt, auch mit Spiegelrückwänden kombinierbar. Kabellänge 2 Meter.</p>
für 50-cm-Vitrine	<b>GBKL50</b>	146	
für Abschlussvitrine	<b>GBKL42</b>	139	
			 <p>Gleiche Ausführung jedoch nur 10 Watt. <b>Stromzuleitung erfolgt über seitliche Leiterbahnen!</b></p>
Halogen-Einbaustrahler	<b>STRAH10H</b>	136	Niedervoltstrahler für Vitrinen, Steckborde und Zwischenböden verwendbar. Versteckte Kabelführung - 12 Volt / 10 Watt - nickelfarben matt. Kabellänge 2 Meter. Nur in Verbind. mit Trafo.
Funkfernbedienung für alle Beleuchtungen	<b>FKS3</b>	237	 <p>Mit dieser Fernbedienung können Panelbeleuchtungen und Trafos geschaltet werden. Pro Fernbedienung sind 3 unterschiedliche Beleuchtungen steuerbar - keine Dimmung.</p>
Trafo 60 Watt	<b>TRA2HA</b>	153	 <p>Trafo 12 Volt / 60 Watt, ausreichend für max. 6 Halogenstrahler oder 3 Glaskantenbeleuchtungen. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
Trafo 150 Watt	<b>TRA10HA</b>	207	 <p>Trafo 12 Volt / 150 Watt, ausreichend für max. 12 Halogenstrahler oder 7 Glaskantenbeleuchtungen. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
Kabelverlängerung für Halogenbeleuchtungen	<b>VL2HA</b>	105	 <p>Verlängerung zwischen Trafo und Beleuchtung, wenn diese mehr als 2 Meter auseinander liegen. Kabellänge 2 Meter.</p>
Zusätzliches Anschlusskabel mit 3-fach Verteiler	<b>ANS3</b>	111	 <p>Diese zusätzliche Verteilung mit Schalter ist nur erforderlich wenn zwei oder drei verschiedene Beleuchtungen über einen Schalter gesteuert werden sollen.</p>
<b>Spiegelrückwände</b>			
Spiegelrückwand	<b>SPR14-M</b>	183	Für Type <b>A14-425M</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR14-H</b>	162	Für Type <b>A14-427HL/HR</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR14-MH</b>	161	Für <b>Aufsatz-Abschlussvitrinen</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR11-M</b>	183	Für Type <b>U16-425M</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR11-H</b>	161	Für Type <b>U16-147HL/HR</b> und <b>U16-347HR/HL</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR11-MH</b>	161	Für Type <b>U16-425MHR/L</b>
Spiegelrückwand	<b>SPR8U-MH</b>	145	Für Type <b>U8-429MHR/L</b>

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von iN 249 wird ein Mindermengen-Zuschlag von iN 120 berechnet.

